DIEFLEX

Fittinge

DIEFLEX

INHALT

EDELSTAHL

ROHRNIPPEL 4
ROHRDOPPELNIPPEL 4
DOPPELNIPPEL 4
DOPPELNIPPEL 5
REDUZIERNIPPEL 5
REDUZIERSTÜCK 6
MUFFENNIPPEL 6
GANZE MUFFE 7
REDUZIERMUFFE 8
WINKEL 90 - IG/IG 8
WINKEL 45 - IG/IG 9
WINKEL 90 - IG/AG 9
WINKEL 45° - IG/AG 10
ROHRBOGEN 90° 10
T-STÜCK 11
Y-STÜCK 11
BLINDKAPPE 12
BLINDSTOPFEN 12
RILLENSTUTZEN FÜR SCHELLENMONTAGE . . . 13
ANSCHWEISSNIPPEL 13
ROHRBOGEN 90° NORM 3 14
ROHRBOGEN 90° NORM 5 14
REDUZIERUNG KONZENTRISCH 15
REDUZIERUNG EXZENTRISCH 16
EINNAHT-T-STÜCK MIT GLEICHEM ABZWEIG 16
EINNAHT-T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABZWEIG . . . 17
KLÖPPERBODEN / ROHRKAPPE 17

LEICHTMETALL

ROHRDOPPELNIPPEL 18
GEWINDEMUFFE 18
ANSCHWEISSGEWINDENIPPEL 18
ROHRBOGEN 90° NORM 3 19
ROHRBOGEN 180° NORM 3 20
REDUZIERUNG KONZENTRISCH 20

Perfekt verbunden: Fittinge für Profis

Willkommen in der Welt unserer Fittinge – Präzision, Vielfalt und Sicherheit in jeder Verbindung.

Unser umfangreiches Sortiment bietet Ihnen die ideale Lösung für jede Rohrverbindung – ob in der Industrie, im Handwerk oder in komplexen Installationen. Von robusten Kupplungen über flexible Verbindungsstücke bis hin zu speziellen Anschlüssen halten wir für nahezu jede Anforderung das passende Bauteil bereit. Qualität, Zuverlässigkeit und einfache Montage stehen dabei für uns an erster Stelle.

Mit nahezu allen gängigen Nennweiten von DN 8 bis DN 100 und einer breiten Auswahl an Werkstoffen finden Sie bei uns Fittinge für praktisch jede Verbindungs- und Anschlussaufgabe.

Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung am Markt bieten wir zudem Produkte, die speziell nach unserem Anforderungsprofil gefertigt wurden und in die unser gesamtes Wissen und unsere Praxiserfahrung eingeflossen ist. Mit diesen Armaturen sind Sie stets auf der sicheren Seite.

Rohrnippel

Sonderlänge auf Anfrage

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm	Länge (in mm)
522000081100	R¼“ AG	EN 10226	18
522000101100	R⅜“ AG	EN 10226	18
522000151100	R½“ AG	EN 10226	25
522000201100	R¾“ AG	EN 10226	30
522000251100	R1“ AG	EN 10226	35
522000321100	R1¼“ AG	EN 10226	35
522000401100	R1½“ AG	EN 10226	38
522000501100	R2“ AG	EN 10226	45
522000651100	R2½“ AG	EN 10226	55
522000801100	R3“ AG	EN 10226	60
522001001100	R4“ AG	EN 10226	70

Rohrdoppelnippel

Sonderlänge auf Anfrage

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm	Länge (in mm)
522100081100	R¼“ AG	EN 10226	30
522100101100	R3/8“ AG	EN 10226	40
522100151100	R½“ AG	EN 10226	60
522100201100	R¾“ AG	EN 10226	60
522100251100	R1“ AG	EN 10226	60
522100321100	R1¼“ AG	EN 10226	80
522100401100	R1½“ AG	EN 10226	80
522100501100	R2“ AG	EN 10226	100
522100502100	R2“ AG	EN 10226	200
522100651100	R2½“ AG	EN 10226	100
522100801100	R3“ AG	EN 10226	120
522100803100	R3“ AG	EN 10226	150
522101001100	R4“ AG	EN 10226	120

Doppelnippel

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm
522110080100	R¼“ AG	EN 10226
522110100100	R3/8“ AG	EN 10226

Doppelnippel

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm
522110150100	R½“ AG	EN 10226
522110200100	R¾“ AG	EN 10226
522110250100	R1“ AG	EN 10226
522110320100	R1¼“ AG	EN 10226
522110400100	R1½“ AG	EN 10226
522110500100	R2“ AG	EN 10226
522110650100	R2½“ AG	EN 10226
522110800100	R3“ AG	EN 10226
522111000100	R4“ AG	EN 10226

Reduziernippel

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm
523080100101	R¼“ x R3/8“ AG	EN 10226
523080150101	R¼“ x R½“ AG	EN 10226
523080200101	R¼“ x R¾“ AG	EN 10226
523080250101	R¼“ x R1“ AG	EN 10226
523100150101	R3/8“ x R½“ AG	EN 10226
523100200101	R3/8“ x R¾“ AG	EN 10226
523100250101	R3/8“ x R1“ AG	EN 10226
523150200101	R½“ x R¾“ AG	EN 10226
523150250101	R½“ x R1“ AG	EN 10226
523150320101	R½“ x R1¼“ AG	EN 10226
523150400101	R½“ x R1½“ AG	EN 10226
523200250101	R¾“ x R1“ AG	EN 10226
523200320101	R¾“ x R1¼“ AG	EN 10226
523250320101	R1“ x R1¼“ AG	EN 10226
523250400101	R1“ x R1½“AG	EN 10226
523250500101	R1“ x R2“ AG	EN 10226
523320400101	R1¼“ x R1½“AG	EN 10226
523320500101	R1¼“ x R2“ AG	EN 10226
523400500101	R1½“ x R2“ AG	EN 10226
523400800101	R1½“ x R3“ AG	EN 10226
523500650101	R2“ x R2½“ AG	EN 10226
523500800101	R2“ x R3“ AG	EN 10226
523501000101	R2“ x R4“ AG	EN 10226
523650800101	R2½“ x R3“ AG	EN 10226
523801000101	R3“ x R4“ AG	EN 10226

Reduzierstück

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm
520060080100	R1/8" IG x R¼" AG	EN 10226
520060150100	R1/8" IG x R½" AG	EN 10226
520080100100	R¼" IG x R3/8" AG	EN 10226
520080150100	R¼" IG x R½" AG	EN 10226
520080200100	R¼" IG x R¾" AG	EN 10226
520080250100	R¼" IG x R1" AG	EN 10226
520100150100	R3/8" IG x R½" AG	EN 10226
520100200100	R3/8" IG x R¾" AG	EN 10226
520100250100	R3/8" IG x R1" AG	EN 10226
520150200100	R½" IG x R¾" AG	EN 10226
520150250100	R½" IG x R1" AG	EN 10226
520150320100	R½" IG x R1¼" AG	EN 10226
520200250100	R¾" IG x R1" AG	EN 10226
520200320100	R¾" IG x R1¼" AG	EN 10226
520200400100	R¾" IG x R1½" AG	EN 10226
520250320100	R1" IG x R1¼" AG	EN 10226
520250400100	R1" IG x R1½" AG	EN 10226
520250500100	R1" IG x R2" AG	EN 10226
520250800100	R1" IG x R3" AG	EN 10226
520320400100	R1¼" IG x R1½" AG	EN 10226
520320500100	R1¼" IG x R2" AG	EN 10226
520400500100	R1½" IG x R2" AG	EN 10226
520500650100	R2" IG x R2½" AG	EN 10226

Muffennippel

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm
520080080110	R¼" IG x R¼" AG	EN 10226
520100080110	R3/8" IG x R¼" AG	EN 10226
520100100110	R3/8" IG x R3/8" AG	EN 10226
520150080110	R½" IG x R¼" AG	EN 10226
520150100110	R½" IG x R3/8" AG	EN 10226
520150150110	R½" IG x R½" AG	EN 10226
520200100110	R¾" IG x R3/8" AG	EN 10226
520200150110	R¾" IG x R½" AG	EN 10226
520200200110	R¾" IG x R¾" AG	EN 10226

Muffennippel

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm
520250100110	R1“ IG x R3/8“ AG	EN 10226
520250150110	R1“ IG x R½“ AG	EN 10226
520250200110	R1“ IG x R¾“ AG	EN 10226
520250250110	R1“ IG x R1“ AG	EN 10226
520320200110	R1¼“ IG x R¾“ AG	EN 10226
520320250110	R1¼“ IG x R1“ AG	EN 10226
520320320110	R1¼“ IG x R1¼“ AG	EN 10226
520400200110	R1½“ IG x R¾“ AG	EN 10226
520400250110	R1½“ IG x R1“ AG	EN 10226
520400320110	R1½“ IG x R1¼“ AG	EN 10226
520500250110	R2“ IG x R1“ AG	EN 10226
520500320110	R2“ IG x R1¼“ AG	EN 10226
520500400110	R2“ IG x R1½“ AG	EN 10226
520500500110	R2“ IG x R2“ AG	EN 10226

Ganze Muffe

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm
521000080100	R¼“ IG	EN 10026
521000100100	R3/8“ IG	EN 10026
521000150100	R½“ IG	EN 10226
521000200100	R¾“ IG	EN 10026
521000250100	R1“ IG	EN 10226
521000320100	R1¼“ IG	EN 10026
521000400100	R1½“ IG	EN 10226
521000500100	R2“ IG	EN 10226
521000650100	R2 ½“ IG	EN 10226
521000800100	R3“ IG	EN 10226
521001000100	R4“ IG	EN 10226

Reduziermuffe

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm
521080100110	R¼“ IG x R3/8“ IG	EN 10226
521080150110	R¼“ IG x R½“ IG	EN 10226
521100150110	R3/8“ IG x R½“ IG	EN 10226
521100200110	R3/8“ IG x R¾“ IG	EN 10226
521150200110	R½“ IG x R¾“ IG	EN 10226
521150250110	R½“ IG x R1“ IG	EN 10226
521200250110	R¾“ IG x R1“ IG	EN 10226
521200320110	R¾“ IG x R1¼“ IG	EN 10226
521250320110	R1“ IG x R1¼“ IG	EN 10226
521250400110	R1“ IG x R1½“ IG	EN 10226
521250500110	R1“ IG x R2“ IG	EN 10226
521320400110	R1¼“ IG x R1½“ IG	EN 10226
521320500110	R1¼“ IG x R2“ IG	EN 10226
521400500110	R1½“ IG x R2“ IG	EN 10226
521400650110	R1½“ IG x R2½“ IG	EN 10226
521500650110	R2“ IG x R2½“ IG	EN 10226
521500800110	R2“ IG x R3“ IG	EN 10226
521650800110	R2½“ IG x R3“ IG	EN 10226

Winkel 90 - IG/IG

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm
524200080100	R¼“ IG x R¼“ IG	EN 10226
524200100100	R3/8“ IG x R3/8“ IG	EN 10226
524200150100	R½“ IG x R½“ IG	EN 10226
524200200100	R¾“ IG x R¾“ IG	EN 10226
524200250100	R1“ IG x R1“ IG	EN 10226
524200320100	R1¼“ IG x R1¼“ IG	EN 10226
524200400100	R1½“ IG x R1½“ IG	EN 10226
524200500100	R2“ IG x R2“ IG	EN 10226
524200650100	R2½“ IG x R2½“ IG	EN 10226
524200800100	R3“ IG x R3“ IG	EN 10226
524201000100	R4“ IG x R4“ IG	EN 10226

Winkel 45 - IG/IG

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm
524400080100	R¼" IG x R¼" IG	EN 10226
524400100100	R3/8" IG x R3/8" IG	EN 10226
524400150100	R½" IG x R½" IG	EN 10226
524400200100	R¾" IG x R¾" IG	EN 10226
524400250100	R1" IG x R1" IG	EN 10226
524400320100	R1¼" IG x R1¼" IG	EN 10226
524400400100	R1½" IG x R1½" IG	EN 10226
524400500100	R2" IG x R2" IG	EN 10226
524400650100	R2½" IG x R2½" IG	EN 10226
524400800100	R3" IG x R3" IG	EN 10226
524401000100	R4" IG x R4" IG	EN 10226

Winkel 90 - IG/AG

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm
524100080100	R¼" IG x R¼" AG	EN 10226
524100100100	R3/8" IG x R3/8" AG	EN 10226
524100150100	R½" IG x R½" AG	EN 10226
524100200100	R¾" IG x R¾" AG	EN 10226
524100250100	R1" IG x R1" AG	EN 10226
524100320100	R1¼" IG x R1¼" AG	EN 10226
524100400100	R1½" IG x R1½" AG	EN 10226
524100500100	R2" IG x R2" AG	EN 10226
524100650100	R2½" IG x R2½" AG	EN 10226
524100800100	R3" IG x R3" AG	EN 10026
524101000100	R4" IG x R4" AG	EN 10226

Winkel 45° - IG/AG

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm
524300080100	R¼“ IG x R¼“ AG	EN 10226
524300100100	R3/8“ IG x R3/8“ AG	EN 10226
524300150100	R½“ IG x R½“ AG	EN 10226
524300200100	R¾“ IG x R¾“ AG	EN 10226
524300250100	R1“ IG x R1“ AG	EN 10226
524300320100	R1¼“ IG x R1¼“ AG	EN 10226
524300400100	R1½“ IG x R1½“ AG	EN 10226
524300500100	R2“ IG x R2“ AG	EN 10226
524300650100	R2½“ IG x R2½“ AG	EN 10226
524300800100	R3“ IG x R3“ AG	EN 10226

Rohrbogen 90°

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm
525200080100	R¼“ AG x R¼“ AG	EN 10226
525200100100	R3/8“ AG x R3/8“ AG	EN 10226
525200150100	R½“ AG x R½“ AG	EN 10226
525200200100	R¾“ AG x R¾“ AG	EN 10226
525200250100	R1“ AG x R1“ AG	EN 10226
525200320100	R1¼“ AG x R1¼“ AG	EN 10226
525200400100	R1½“ AG x R1½“ AG	EN 10226
525200500100	R2“ AG x R2“ AG	EN 10226
525200650100	R2½“ AG x R2½“ AG	EN 10226
525200800100	R3“ AG x R3“ AG	EN 10226

T-Stück

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm
524500080100	R¼“ IG	EN 10226
524500100100	R3/8“ IG	EN 10226
524500150100	R½“ IG	EN 10226
524500200100	R¾“ IG	EN 10226
524500250100	R1“ IG	EN 10226
524500320100	R1¼“ IG	EN 10226
524500400100	R1½“ IG	EN 10226
524500500100	R2“ IG	EN 10226
524500650100	R2½“ IG	EN 10226
524500800100	R3“ IG	EN 10226
524501000100	R4“ IG	EN 10226

Y-Stück

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm
524550080100	R¼“ IG	EN 10226
524550100100	R3/8“ IG	EN 10226
524550150100	R½“ IG	EN 10226
524550200100	R¾“ IG	EN 10226
524550250100	R1“ IG	EN 10226
524550320100	R1¼“ IG	EN 10226
524550400100	R1½“ IG	EN 10226
524550500100	R2“ IG	EN 10226
524550650100	R2½“ IG	EN 10226
524550800100	R3“ IG	EN 10226

Blindkappe

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm	Ausführung
526000080100	R¼“ IG	EN 10226	6-kant
526000100100	R3/8“ IG	EN 10226	6-kant
526000150100	R½“ IG	EN 10226	6-kant
526000200100	R¾“ IG	EN 10226	6-kant
526000250100	R1“ IG	EN 10226	6-kant
526000320100	R1 ¼“ IG	EN 10226	6-kant
526000400100	R1 ½“ IG	EN 10226	6-kant
526000500100	R2“ IG	EN 10226	6-kant
526000650100	R2 ½“ IG	EN 10226	6-kant
526000800100	R3“ IG	EN 10226	6-kant
526001000100	R4“ IG	EN 10226	6-kant

Blindstopfen

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm	Ausführung
526100060100	R1/8“ AG	EN 10226	6-kant
526100080100	R¼“ AG	EN 10226	6-kant
526100100100	R3/8“ AG	EN 10226	6-kant
526100150100	R½“ AG	EN 10226	6-kant
526100200100	R¾“ AG	EN 10226	6-kant
526100250100	R1“ AG	EN 10226	6-kant
526100320100	R1¼“ AG	EN 10226	6-kant
526100380100	R1½“ AG	EN 10226	6-kant
526100500100	R2“ AG	EN 10226	6-kant
526100650100	R2½“ AG	EN 10226	6-kant
526100800100	R3“ AG	EN 10226	6-kant
526101000100	R4“ AG	EN 10226	6-kant

Rillenstutzen für Schellenmontage

Edelstahl

Bestellnummer	Nennweite (DN)	Größe (in Zoll)	Norm
527008080100	8	R¼“ AG	EN 10226
527010100100	10	R3/8“ AG	EN 10226
527013150100	13	R½“ AG	EN 10226
527019200100	19	R¾“ AG	EN 10226
527025250100	25	R1“ AG	EN 10226
527032320100	32	R1¼“ AG	EN 10226
527038400100	38	R1½“ AG	EN 10226
527050500100	50	R2“ AG	EN 10226
527063650100	63	R2½“ AG	EN 10226
527075800100	75	R3“ AG	EN 10226
527101000100	100	R4“ AG	EN 10226

Anschweißnippel

Edelstahl

Bestellnummer	Nennweite (DN)	Größe (in Zoll)	Norm	Länge (in mm)
522200100100	10	R3/8“ AG	EN 10226	30
522200130100	13	R½“ AG	EN 10226	35
522200190100	20	R¾“ AG	EN 10226	40
522200250100	25	R1“ AG	EN 10226	40
522200320100	32	R1¼“ AG	EN 10226	50
522200400100	38	R1½“ AG	EN 10226	50
522200401100	38	R1½“ AG	EN 10226	40
522200500100	50	R2“ AG	EN 10226	50-55
522200650100	65	R2½“ AG	EN 10226	60
522200800100	75	R3“ AG	EN 10226	65-70
522201000100	100	R4“ AG	EN 10226	80-90

DIEFLEX

Rohrbogen 90° Norm 3

Auch in 45° lieferbar

Auch nahtlos lieferbar

Edelstahl, geschweißt

Bestellnummer	Größe (in mm)	Norm
525000210100	21.30 x 2.00	EN 10253-4
525000260100	26.90 x 2.00	EN 10253-4
525000330100	33.70 x 2.00	EN 10253-4
525000420100	42.40 x 2.00	EN 10253-4
525000421100	42.40 x 2.50	EN 10253-4
525000480100	48.30 x 2.00	EN 10253-4
525000481100	48.30 x 2.50	EN 10253-4
525000600100	60.30 x 2.00	EN 10253-4
525000601100	60.30 x 2.90	EN 10253-4
525000602100	60.30 x 3.60	EN 10253-4
525000760100	76.10 x 2.00	EN 10253-4
525000761100	76.10 x 2.90	EN 10253-4
525000881100	88.90 x 2.90	EN 10253-4
525000882100	88.90 x 4.00	EN 10253-4
525000883100	88.90 x 5.60	EN 10253-4
525000890101	88.90 x 3.00	EN 10253-4
525001080100	108.00 x 3.00	EN 10253-4
525001140100	114.30 x 2.00	EN 10253-4
525001141100	114.30 x 4.00	EN 10253-4

Rohrbogen 90° Norm 5

Auch in 45° lieferbar

Auch nahtlos lieferbar

Edelstahl, geschweißt

Bestellnummer	Größe (in mm)	Norm
525000210110	21.30 x 2.00	EN 10253-4
525000260110	26.90 x 2.00	EN 10253-4
525000330110	33.70 x 2.00	EN 10253-4
525000420110	42.40 x 2.00	EN 10253-4
525000480110	48.30 x 2.00	EN 10253-4
525000600110	60.30 x 2.00	EN 10253-4
525000760110	76.10 x 2.90	EN 10253-4
525000880110	88.90 x 2.60	EN 10253-4
525001140110	114.30 x 2.60	EN 10253-4

Auch nahtlos lieferbar

Reduzierung konzentrisch

X Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in mm)	Ausführung	Norm
528026017100	26.90/2.00 x 17.20/1.80	geschweißt	EN 10253-4
528026021100	26.90/2.00 x 21.30/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528033021100	33.70/2.00 x 21.30/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528033026100	33.70/2.00 x 26.90/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528042021100	42.40/2.00 x 21.30/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528042026100	42.40/2.00 x 26.90/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528042033100	42.40/2.00 x 33.70/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528048021100	48.30/2.00 x 21.30/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528048026100	48.30/2.00 x 26.90/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528048033100	48.30/2.00 x 33.70/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528048042100	48.30/2.00 x 42.40/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528060026100	60.30/2.00 x 26.90/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528060033100	60.30/2.00 x 33.70/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528060042100	60.30/2.00 x 42.40/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528060048100	60.30/2.00 x 48.30/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528076033100	76.10/2.30 x 33.70/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528076042100	76.10/2.30 x 42.40/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528076048100	76.10/2.30 x 48.30/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528076060100	76.10/2.30 x 60.30/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528088048100	88.90/2.60 x 48.30/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528088060100	88.90/2.60 x 60.30/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528088076100	88.90/2.60 x 76.10/2.30	geschweißt	EN 10253-4
528114048100	114.30/2.60 x 48.30/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528114060100	114.30/2.60 x 60.30/2.00	geschweißt	EN 10253-4
528114076100	114.30/2.60 x 76.10/2.30	geschweißt	EN 10253-4
528114088100	114.30/2.60 x 88.90/2.30	geschweißt	EN 10253-4
528114089100	114.30/6.30 x 88.90/5.60	geschweißt	EN 10253-4

Reduzierung exzentrisch

Auch nahtlos lieferbar

Edelstahl

Bestellnummer	Ausführung	Größe (in mm)	Norm
528026017110	geschweißt	26.90/2.00 x 17.20/1.80	EN 10253-4
528026021110	geschweißt	26.90/2.00 x 21.30/2.00	EN 10253-4
528033021110	geschweißt	33.70/2.00 x 21.30/2.00	EN 10253-4
528033026110	geschweißt	33.70/2.00 x 26.90/2.00	EN 10253-4
528042021110	geschweißt	42.40/2.00 x 21.30/2.00	EN 10253-4
528042026110	geschweißt	42.40/2.00 x 26.90/2.00	EN 10253-4
528042033110	geschweißt	42.40/2.00 x 33.70/2.00	EN 10253-4
528048021110	geschweißt	48.30/2.00 x 21.30/2.00	EN 10253-4
528048026110	geschweißt	48.30/2.00 x 26.90/2.00	EN 10253-4
528048033110	geschweißt	48.30/2.00 x 33.70/2.00	EN 10253-4
528048042110	geschweißt	48.30/2.00 x 42.40/2.00	EN 10253-4
528060026110	geschweißt	60.30/2.00 x 26.90/2.00	EN 10253-4
528060033110	geschweißt	60.30/2.00 x 33.70/2.00	EN 10253-4
528060042110	geschweißt	60.30/2.00 x 42.40/2.00	EN 10253-4
528060048110	geschweißt	60.30/2.00 x 48.30/2.00	EN 10253-4
528076033110	geschweißt	76.10/2.30 x 33.70/2.00	EN 10253-4
528076042110	geschweißt	76.10/2.30 x 42.40/2.00	EN 10253-4
528076048110	geschweißt	76.10/2.30 x 48.30/2.00	EN 10253-4
528076060110	geschweißt	76.10/2.30 x 60.30/2.00	EN 10253-4
528088048110	geschweißt	88.90/2.60 x 48.30/2.00	EN 10253-4
528088060110	geschweißt	88.90/2.60 x 60.30/2.00	EN 10253-4
528088076110	geschweißt	88.90/2.60 x 76.10/2.30	EN 10253-4
528114048110	geschweißt	114.30/2.60 x 48.30/2.00	EN 10253-4
528114060110	geschweißt	114.30/2.60 x 60.30/2.00	EN 10253-4
528114076110	geschweißt	114.30/2.60 x 76.10/2.30	EN 10253-4
528114088110	geschweißt	114.30/2.60 x 88.90/2.30	EN 10253-4

Einnaht-T-Stück mit gleichem Abzweig

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in mm)
524600210100	21.30 x 2.00
524600260100	26.90 x 2.00
524600330100	33.70 x 2.00
524600420100	42.40 x 2.00
524600480100	48.30 x 2.00
524600600100	60.30 x 2.00
524600760100	76.10 x 2.50
524600880100	88.90 x 2.50
524601140100	114.30 x 2.50

Einnaht-T-Stück mit reduziertem Abzweig

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in mm)
524602621100	26.90 x 2.30 / 21.30 x 2.00
524603321100	33.70 x 2.90 / 21.30 x 2.30
524603326100	33.70 x 2.90 / 26.90 x 2.30
524604226100	42.40 x 2.60 / 26.90 x 2.30
524604233100	42.40 x 2.60 / 33.70 x 2.60
524604826100	48.30 x 2.60 / 26.90 x 2.30
524604833100	48.30 x 2.60 / 33.70 x 2.60
524606021100	60.90 x 2.90 / 21.30 x 2.60
524606026100	60.90 x 2.90 / 26.90 x 2.60
524606033100	60.90 x 2.90 / 33.70 x 2.60
524606042100	60.90 x 2.90 / 42.40 x 2.60
524606048100	60.90 x 2.90 / 48.30 x 2.60
524607642100	76.10 x 2.90 / 42.40 x 2.60
524607648100	76.10 x 2.90 / 48.30 x 2.60
524607660100	76.10 x 2.90 / 60.90 x 2.90
524608848100	88.90 x 3.20 / 48.30 x 2.60
524608860100	88.90 x 3.20 / 60.30 x 2.90
524608876100	88.90 x 3.20 / 76.10 x 2.90
524611460100	114.30 x 3.60 / 60.30 x 2.90
524611476100	114.30 x 3.60 / 76.10 x 2.90
524611488100	114.30 x 3.60 / 88.90 x 3.20

Klöpperboden / Rohrkappe

Edelstahl

Bestellnummer	Größe (in mm)	Norm
529000021100	21.30 x 2.00 mm	DIN 28011
529000026100	26.90 x 2.00 mm	DIN 28011
529000033100	33.70 x 2.00 mm	DIN 28011
529000042100	42.40 x 3.00 mm	DIN 28011
529000048100	48.30 x 3.00 mm	DIN 28011
529000060100	60.30 x 3.00 mm	DIN 28011
529000076100	76.10 x 3.00 mm	DIN 28011
529000088100	88.90 x 3.00 mm	DIN 28011
529000114100	114.30 x 3.00 mm	DIN 28011

Rohrdoppelnippel

Leichtmetall

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm	Länge (in mm)	Gewindelänge (in mm)
522100400200	R1½“ AG	EN 10226	100.00	25.00
522100500200	R2“ AG	EN 10226	80.00	25.00
522100501200	R2“ AG	EN 10226	160.00	30.00
522100800200	R3“ AG	EN 10226	80.00	25.00
522101000200	R4“ AG	EN 10226	100.00	25.00
522101001200	R4“ AG	EN 10226	520.00	30.00

Gewindemuffe

Leichtmetall

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm	Länge (in mm)
521100080200	R¼“ IG	EN 10226	25.00
521100150200	R½“ IG	EN 10226	35.00
521100200200	R¾“ IG	EN 10226	40.00
521100250200	R1“ IG	EN 10226	45.00
521100320200	R1¼“ IG	EN 10226	50.00
521100400200	R1½“ IG	EN 10226	55.00
521100500200	R2“ IG	EN 10226	60.00
521100650200	R2½“ IG	EN 10226	70.00
521100750200	R3“ IG	EN 10226	75.00
521101000200	R4“ IG	EN 10226	90.00

Anschweißgewindenippel

Ab R1½“ auch in anderen Längen lieferbar

Leichtmetall

Bestellnummer	Größe (in Zoll)	Norm	Länge (in mm)	Gewindelänge (in mm)
522300080200	R¼“ AG	EN 10226	50.00	20.00
522300150200	R½“ AG	EN 10226	50.00	20.00
522300200200	R¾“ AG	EN 10226	50.00	20.00
522300250200	R1“ AG	EN 10226	60.00	25.00
522300320200	R1¼“ AG	EN 10226	65.00	25.00
522300400200	R1½“ AG	EN 10226	45.00	25.00
522300500200	R2“ AG	EN 10226	60.00	25.00
522300650200	R2½“ AG	EN 10226	45.00	25.00
522300800200	R3“ AG	EN 10226	45.00	25.00
522301000200	R4“ AG	EN 10226	100.00	45.00

Auch in 45° lieferbar

Rohrbogen 90° Norm 3

X Leichtmetall

Bestellnummer	Länge (in mm)
525000210200	21.00 x 3.00
525000250200	25.00 x 3.00
525000300200	30.00 x 3.00
525000301200	30.00 x 5.00
525000350200	35.00 x 2.50
525000351200	35.00 x 5.00
525000400200	40.00 x 3.00
525000401200	40.00 x 5.00
525000420200	42.00 x 3.00
525000450200	45.00 x 3.00
525000480200	48.00 x 4.00
525000500200	50.00 x 5.00
525000501200	50.00 x 3.00
525000560200	56.00 x 3.00
525000600200	60.00 x 3.00
525000601200	60.00 x 5.00
525000610200	60.00 x 3.00
525000700200	70.00 x 5.00
525000710200	71.00 x 3.00
525000750200	75.00 x 5.00
525000760200	76.00 x 3.00
525000800200	80.00 x 3.00
525000801200	80.00 x 5.00
525000840200	84.00 x 3.00
525000860200	86.00 x 3.00
525000890200	89.00 x 3.00
525000900200	90.00 x 5.00
525000901200	90.00 x 4.00
525001000200	100.00 x 3.00
525001001200	100.00 x 5.00
525001060200	106.00 x 3.00
525001080200	108.00 x 4.00
525001081200	108.00 x 3.00
525001100200	110.00 x 3.00
525001101200	110.00 x 5.00
525001140200	114.00 x 3.00
525001141200	114.00 x 5.00
525001250200	125.00 x 5.00
525001330200	133.00 x 4.00
525001600200	160.00 x 5.00
525001680200	168.30 x 3.40

Rohrbogen 180° Norm 3

Leichtmetall

Bestellnummer	Länge (in mm)
525200400200	40.00 x 5.00
525200600200	60.00 x 3.00
525200601200	60.00 x 5.00
525200800200	80.00 x 3.00
525200900200	90.00 x 5.00

Reduzierung konzentrisch

Leichtmetall

Bestellnummer	Länge (in mm)
528089076200	89.00 x 76.00 x 3.00
528090060200	90.00 x 60.00 x 5.00
528108089200	108.00 x 89.00 x 4.00

Kennen Sie bereits unsere weiteren Produktkataloge?

Bitte senden Sie Ihre Anfrage an
info@dieflex.de
oder kontaktieren Sie Ihren Fachberater

Wir haben unsere Produktkataloge für Sie bequem auf unserer Website zum Download zur Verfügung gestellt:

www.dieflex.de/kataloge

Stand: 07.10.2026

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.dieflex.de herunterladen können.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.

DIEFLEX

www.dieflex.de

Zentrale Hamburg

DIEFLEX GmbH
Dorfring 11
22885 Barsbüttel
Telefon +49 40 359 630 4-0

Niederlassung Emsdetten

DIEFLEX GmbH
Eisenbahnstraße 2
48282 Emsdetten
Telefon +49 2572 609 816-0

Art. 92000000005